

RETROUVEZ TOUS LES TESTEURS DE FIBRES VENDUS AUX PAGES XXX & XXX Faites votre sélection en toute tranquillité !

### Tiroir fibre optique équipé

- Tiroir métal équipé de connecteurs
- Tiroir coulissant
- 1 Presse étoupe à l'arrière diam 13 mm
- Couleur gris

Réf 395272

Réf 395263

Réf 395270

Réf 395269

DÉSIGNATION	NOMBRE DE PORTS	Réf.
Tiroir optique 19" monomode	12 SC Duplex	395260
	12 SC Simplex	395261
	12 ST	395262
	12 LC Duplex	395263
Tiroir optique 19" multimode	12 SC Duplex	395265
	12 SC Simplex	395266
	12 ST	395267
	12 LC Duplex	395268
Tiroir optique 19" monomode	24 SC Duplex	395270
	24 SC Simplex	395271
	24 ST	395272
	24 LC Duplex	395273
Tiroir optique 19" multimode	24 SC Duplex	395275
	24 SC Simplex	395276
	24 ST	395277
	24 LC Duplex	395278

### Boîtier pour fibre optique

#### Sécurisez vos fibres 900 microns !

Ce boîtier vous permet de créer une Interface entre l'arrivée de votre multi fibre (longue distance) et vos éléments actifs, sans passer par un tiroir optique, pour éviter de manipuler les fibres 900 µ (microns) fragiles et couteuses. Le raccordement de vos produits actifs se fait au moyen de jarrnières optiques qui sont moins fragiles en terme de manipulation.

Ce produit n'implique pas l'utilisation d'une bale ou coffret 19".

- 2 entrées pour presse étoupe.
- Boîtier équipé de connecteurs
- Raccordement direct de votre trunk par presse étoupe.
- Fixation murale (vis non fournies)



PROTÈGE LES CONNEXIONS !

Réf 395252

Réf 395255

DÉSIGNATION	TYPE	Réf.
Boîtier équipé de 4 traversées ST	simple	395250
Boîtier équipé de 8 traversées ST		395251
Boîtier équipé de 12 traversées ST		395252
Boîtier équipé de 2 traversées SC	double	395253
Boîtier équipé de 4 traversées SC		395254
Boîtier équipé de 6 traversées SC		395255

### Connecteur pour fibre optique

#### Connectez vous-même vos fibres !

- Connecteur pour fibre
- Permet un raccordement à chaud ou à froid
- Pour fibre de 900 µ ou 3 mm
- Voir valise de raccordement page 327

DÉSIGNATION	TYPE	Réf.
Connecteur ST 900 µ	Multimode	395210
Connecteur ST 3 mm		395211
Connecteur SC 900 µ		395212
Connecteur SC 3 mm		395213
Connecteur LC 900 µ		395214
Connecteur LC 3 mm		395215
Connecteur ST 900 µ	Monomode	395216
Connecteur ST 3mm		395217
Connecteur SC 900 µ		395218
Connecteur SC 3 mm		395219
Connecteur LC 900 µ		395220
Connecteur LC 3 mm		395221

Réf 395210

Réf 395213

Réf 395220

Réf 395218

Réf 395214

**BIEN DIFFÉRENCIER LES COULEURS :**

Chaque type de fibre optique a une couleur de câble qui lui est propre et qui correspond à certaines normes afin de les différencier à l'oeil nu.

OS1	OM1	OM2	OM3	OM4



**TYPE DE POLISSAGE DES FIBRES**

**PC** : Type de finition d'une fiche Il correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance meilleure de - 30 dB

**UPC** : Type de finition d'une fiche Il correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance meilleure de - 50 dB

**APC** : Type de finition d'une fiche Il correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance meilleure de - 60 dB




Les finitions **PC** et **UPC** sont compatibles entre elles. La finition **APC** n'est pas compatible avec les finitions **PC** et **UPC**

**Les fibres que nous commercialisons sont en finitions UPC ou APC.**







**FIBRE OPTIQUE UPC - MONOMODE 9/125 - OS1**

Livrée en sachet plastique individuel avec fiche de test.

MONOMODE 9 / 125							
		ST		SC		LC	
		RÉF.		RÉF.		RÉF.	
ST	1,0 m	391200	391260	392212			
	2,0 m	391210	391270	391390			
	3,0 m	391220	391280	391400			
	5,0 m	391230	391290	391410			
	10,0 m	392213	392214	392216			
	15,0 m	391514	391512	391518			
	20,0 m	391515	391513	391519			
SC	1,0 m	391260	391320	392211			
	2,0 m	391270	391330	391450			
	3,0 m	391280	391340	391460			
	5,0 m	391290	391350	391470			
	10,0 m	392214	392215	392217			
	15,0 m	391512	391510	391516			
	20,0 m	391513	391511	391517			
LC	1,0 m	392212	392211	392210			
	2,0 m	391390	391450	392219			
	3,0 m	391400	391460	392220			
	5,0 m	391410	391470	392221			
	10,0 m	392216	392217	392218			
	15,0 m	391518	391516	391520			
	20,0 m	391519	391517	391521			

**FIBRE OPTIQUE APC - MONOMODE 9/125 - OS1**

Livrée en sachet plastique individuel avec fiche de test.

MONOMODE 9 / 125									
		ST		SC		LC		SC / APC	
		RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.	
SC APC	1,0 m	391600	391608	391616	391624				
	2,0 m	391601	391609	391617	391625				
	3,0 m	391602	391610	391618	391626				
	5,0 m	391603	391611	391619	391627				
	10,0 m	391604	391612	391620	391628				







RETROUVEZ LES TESTEURS DE FIBRE OPTIQUE  
VENDUS DE LA PAGE 224 À 227  
un choix unique pour une productivité maxi !

# GAINÉ ORANGE






## FIBRE OPTIQUE UPC - MULTIMODE 62,5/125 - OM1


MULTIMODE 62.5/125					
		ST	SC	LC	MTRJ
		RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
ST	1,0 m	390010	390110	392050	390610
	2,0 m	390020	390120	390790	390620
	3,0 m	390030	390130	390800	390630
	5,0 m	390050	390150	390810	836400
	10,0 m	390100	390200	392110	
SC	1,0 m	390110	390310	392040	390510
	2,0 m	390120	390320	390750	390520
	3,0 m	390130	390330	390760	390530
	5,0 m	390150	390350	390770	837400
	10,0 m	390200	390400	392140	
LC	1,0 m	392050	392040	390820	
	2,0 m	390790	390750	390830	
	3,0 m	390800	390760	390840	
	5,0 m	390810	390770	392030	
	10,0 m	392110	392140	392090	
MTRJ	1,0 m	390610	390510		390710
	2,0 m	390620	390520		390720
	3,0 m	390630	390530		390730
	5,0 m	836400	837400		835400

Livrée en sachet plastique individuel avec fiche de test.

## FIBRE OPTIQUE UPC - MULTIMODE 50/125 - OM2

MULTIMODE 50 / 125					
		ST	SC	LC	MTRJ
		RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
ST	1,0 m	390850	390910	391030	
	2,0 m	390860	390920	391040	
	3,0 m	390870	390930	391050	
	5,0 m	390880	390940	391060	
	10,0 m	392201	392202	392120	
	15,0 m	392195	392206	392121	
	20,0 m	392196	392207	392122	
SC	1,0 m	390910	390980	391080	391120
	2,0 m	390920	390990	391090	391130
	3,0 m	390930	391000	391100	391140
	5,0 m	390940	391010	391110	
	10,0 m	392202	392203	392130	
	15,0 m	392206	392204	392131	
	20,0 m	392207	392205	392132	
LC	1,0 m	391030	391080	391160	
	2,0 m	391040	391090	391170	
	3,0 m	391050	391100	391180	
	5,0 m	391060	391110	391190	
	10,0 m	392120	392130	392060	
	15,0 m	392121	392131	392016	
	20,0 m	392122	392132	392062	
MTRJ	1,0 m		391120		
	2,0 m		391130		
	3,0 m		391140		

Livrée en sachet plastique individuel avec fiche de test.



**LES CONNECTEURS EXPLIQUÉS :**

**Le connecteur ST** rappelle les fiches BNC ; le verrouillage s'effectue par quart de tour de la bague externe. Proposé par tous, le connecteur ST est devenu un standard. Il répond à la norme CEI 60874-10 et porte la dénomination BFOC 2.5.



**Le connecteur SC** est le plus employé actuellement. On le retrouve sur un grand nombre d'équipements actifs quelle que soit l'application (Ethernet, Fiberchannel...). Il présente de nombreux avantages par rapport aux connecteurs ST : dépassement moindre de l'embout donc pas de risque de pollution, conception "pull-proof" donc pas de risque de déconnexion lors d'une traction sur le câble, section rectangulaire pour une meilleure prise en main et un guidage amélioré à l'intérieur du raccord. Il répond à la norme CEI 60874-14 et porte la dénomination SC ("Subscriber connector").



**Le connecteur bi-fibre LC** dispose d'embouts céramique 1,25 mm et corps plastique. Les fibres sont espacées de 6,25 mm. Développé par AVAYA, il permet de réduire de moitié la taille des connecteurs existants, tout en conservant des technologies éprouvées. Il répond à la norme CEI 61754-20 et porte la dénomination LC.



**Le connecteur MT-RJ** est réalisé autour d'un embout rectangulaire à 2 positions en polymère chargé. C'est un connecteur bivoie où les 2 fibres dans l'embout sont espacées de 750 µm. Il répond à la norme CEI 61754-18 et porte la dénomination MT-RJ.

**BIEN CHOISIR SON TYPE DE FIBRE OPTIQUE ?**

DISTANCES ET DÉBITS DE TRANSMISSION PAR TYPE DE FIBRE					
TYPE DE RÉSEAU	CARACTÉRISTIQUES	OM1 62,5/125	OM2 50/125	OM3 50/125	OM1 9/125
10 base FL	10 Mbits/s à 850 nm	3 000 m	3 000 m	3 000 m	–
100 base FX	100 Mbits/s à 1 300 nm	5 000 m	5 000 m	5 000 m	–
1000 base SX	1 Gbit/s à 850 nm	275 m	550 m	550 m	–
1000 base LX	1 Gbit/s à 1 200 nm	550 m	550 m	550 m	–
10G base S	10 Gbit/s à 850 nm	30 m	82 m	300 m	–
10G base L	10 Gbit/s à 1 310 nm	–	–	–	10 000 m
10G base LX4	10 Gbit/s à 4 X 1 300 nm	300 m	300 m	300 m	10 000 m
10G base E	10 Gbit/s à 1 500 nm	–	–	–	40 000 m



**FIBRE OPTIQUE UPC – MULTIMODE 50/125 – OM3**

MULTIMODE 50 / 125	SC			LC			ST		
	RÉF.			RÉF.			RÉF.		
SC	1,0 m	391480		391490		391750			
	2,0 m	391481		391491		391751			
	3,0 m	391482		391492		391752			
	5,0 m	391483		391493		391753			
	8,0 m	391487		391497		391754			
	10,0 m	391484		391494		391755			
	12,0 m	391488		391498		391756			
	15,0 m	391485		391495		391757			
	20,0 m	391486		391496		391758			
LC	1,0 m	391490		391500		391760			
	2,0 m	391491		391501		391761			
	3,0 m	391492		391502		391762			
	5,0 m	391493		391503		391763			
	8,0 m	391497		391507		391764			
	10,0 m	391494		391504		391765			
	12,0 m	391498		391508		391766			
	15,0 m	391495		391505		391767			
	20,0 m	391496		391506		391768			
ST	1,0 m	391750		391760		391770			
	2,0 m	391751		391761		391771			
	3,0 m	391752		391762		391772			
	5,0 m	391753		391763		391773			
	8,0 m	391754		391764		391774			
	10,0 m	391755		391765		391775			
	12,0 m	391756		391766		391776			
	15,0 m	391757		391767		391777			
	20,0 m	391758		391768		391778			



# GAINE AQUA

## FIBRE OPTIQUE UPC - MULTIMODE 50/125 - OM3

MULTIMODE 50 / 125										
		SC			LC			ST		
		RÉF.			RÉF.			RÉF.		
SC	1,0 m	391540	391552	391800						
	2,0 m	391541	391553	391801						
	3,0 m	391542	391554	391802						
	5,0 m	391543	391555	391803						
	8,0 m	391544	391556	391804						
	10,0 m	391545	391557	391805						
	12,0 m	391546	391558	391806						
	15,0 m	391547	391559	391807						
	20,0 m	391548	391560	391808						
LC	1,0 m	391552	391563	391810						
	2,0 m	391553	391564	391811						
	3,0 m	391554	391565	391812						
	5,0 m	391555	391566	391813						
	8,0 m	391556	391567	391814						
	10,0 m	391557	391568	391815						
	12,0 m	391558	391569	391816						
	15,0 m	391559	391570	391817						
	20,0 m	391560	391571	391818						
ST	1,0 m	391800	391810	391820						
	2,0 m	391801	391811	391821						
	3,0 m	391802	391812	391822						
	5,0 m	391803	391813	391823						
	8,0 m	391804	391814	391824						
	10,0 m	391805	391815	391825						
	12,0 m	391806	391816	391826						
	15,0 m	391807	391817	391827						
	20,0 m	391808	391818	391828						

## FIBRE OPTIQUE UPC - MULTIMODE 50/125 - OM4


MULTIMODE 50 / 125										
		SC			LC			ST		
		RÉF.			RÉF.			RÉF.		
SC	1,0 m	391650	391660	391700						
	2,0 m	391651	391661	391701						
	3,0 m	391652	391662	391702						
	5,0 m	391653	391663	391703						
	8,0 m	391654	391664	391704						
	10,0 m	391655	391665	391705						
	12,0 m	391656	391666	391706						
	15,0 m	391657	391667	391707						
	20,0 m	391658	391668	391708						
LC	1,0 m	391660	391671	391710						
	2,0 m	391661	391672	391711						
	3,0 m	391662	391673	391712						
	5,0 m	391663	391674	391713						
	8,0 m	391664	391675	391714						
	10,0 m	391665	391676	391715						
	12,0 m	391666	391677	391716						
	15,0 m	391667	391678	391717						
	20,0 m	391668	391679	391718						
ST	1,0 m	391700	391710	391720						
	2,0 m	391701	391711	391721						
	3,0 m	391702	391712	391722						
	5,0 m	391703	391713	391723						
	8,0 m	391704	391714	391724						
	10,0 m	391705	391715	391725						
	12,0 m	391706	391716	391726						
	15,0 m	391707	391717	391727						
	20,0 m	391708	391718	391728						



### Pigtail 12 couleurs OS1

- Fibre 900 µ
- Gaine LSOH
- Emballage individuel + Test
- Code couleur IEC 304
- Couleur : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Ref. 391832



NOUVEAU!

LSOH - LSZH




DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR	RÉF.
Pigtail OS1 12 connecteurs LSOH	LC/UPC	1,0 m	391830
	SC/UPC		391831
	ST/UPC		391832
	SC/APC	2,0 m	391833
	LC/UPC		391850
	SC/UPC		391851
	ST/UPC		391852
	SC/APC		391853

### Pigtail 12 couleurs OM3

- Fibre 900 µ
- Gaine LSOH
- Emballage individuel + Test
- Code couleur IEC 304
- Couleur : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Ref. 391841



NOUVEAU!

LSOH - LSZH



DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR	RÉF.
Pigtail OM3 12 connecteurs LSOH	LC/UPC	1,0 m	391840
	SC/UPC		391841
	ST/UPC		391842
	LC/UPC	2,0 m	391860
	SC/UPC		391861
	ST/UPC		391862

### Pigtail Simplex OS1


- Fibre 900 µ
- Gaine LSZH
- Emballage individuel
- Fibre OS1 couleur blanche

Ref. 391870

Ref. 391871

Ref. 391873

Ref. 391872



NOUVEAU!

LSOH - LSZH



DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR	RÉF.
Pigtail OS1 simplex LSOH	LC/UPC	1,0 m	391870
	SC/UPC		391871
	ST/UPC		391872
	SC/APC	2,0 m	391873
	LC/UPC		391874
	SC/UPC		391875
	ST/UPC		391876
	SC/APC		391877


### Pigtail Simplex OM3

- Fibre 900 µ
- Gaine LSZH
- Finition UPC
- Emballage individuel
- Fibre OM3 couleur Aqua

Ref. 391883

Ref. 391884

Ref. 391885



NOUVEAU!

LSOH - LSZH



DÉSIGNATION	TYPE	LONGUEUR	RÉF.
Pigtail OM3 simplex LSOH	LC/UPC	1,0 m	391883
	SC/UPC		391884
	ST/UPC		391885
	LC/UPC	2,0 m	391880
	SC/UPC		391881
	ST/UPC		391882