

### MiniStandard Full IP 8 lignes SIP

#### Passez à la VoIP sans fil !

Les mini standards Panasonic se raccordent simplement au réseau Internet et se programment visuellement en quelques clics pour paramétrer les comptes SIP de votre fournisseur d'accès.

- Jusqu'à 8 comptes SIP
- Extensible : 6 combinés DECT par base
- 2 ports Ethernet sur la base
- Norme VoIP : IETF SIP Version 2 BroadWorks-Asterisk - Digium



Réf. 284610

Réf. 284620

**Panasonic**  
ideas for life

DÉSIGNATION	RÉF. PANASONIC	RÉF.
Base/Téléphone + 1 combiné DECT	TGP550	<b>284610</b>
Base + 1 combiné DECT	TGP500	<b>284620</b>
Combiné DECT supplémentaire	TPA50	<b>284615</b>

### Gamme DECT Ultra Range GAP/CAP

#### Jusqu'à 2,4 km de portée !

Cette gamme de téléphone DECT utilise une technologie avec des répéteurs simples ou intégrés dans les bases/chargeur pour étendre la liaison téléphonique sans fil sur 3 niveaux max de la base centrale. Le combiné supplémentaire OutDoor est étanche en indice IPX7 et flotte à la surface de l'eau en cas de chute.

- Système DECT GAP et CAP (mobilité entre base)
- Porté d'une base et répéteur : 300 m sans obstacle
- 6 répéteurs max par base centrale
- Base centrale avec Répondeur intégré : 5 combinés/base centrale

DÉSIGNATION	RÉF.
DECT Ultra Range – Base centrale/répondeur + combiné	<b>284800</b>
DECT Ultra Range – Combiné Suppl+Chargeur/répéteur	<b>284810</b>
DECT Ultra Range – Combiné Suppl+Chargeur	<b>284820</b>
DECT Ultra Range – Combiné Étanche Suppl+Chargeur	<b>284830</b>
DECT Ultra Range – Répéteur autonome	<b>284840</b>

### Mini PABX 2 lignes pour 8 postes

#### Le Standard téléphonique de votre Start-UP !

Installez jusqu'à 8 postes téléphoniques sur 2 lignes analogiques classiques ou même sur la ligne en sortie d'une ADSL Box permettant de profiter des appels à prix réduit, des offres des FAI.

- Fonction DISA (SDA virtuelle) permet d'appeler directement votre interlocuteur avec numérotation à 2 chiffres
- Fonction DOSA télétravail : appelez le PABX de n'importe où et prenez la 2<sup>e</sup> ligne pour effectuer un appel surtaxe ou longue distance sur le compte de l'entreprise
- Répertoire de 40 numéros
- Commutateur Fax autonome par détection automatique
- Compatible ligne VoIP des box ADSL, parafoudre intégré
- Dimensions : 180 x 180 x 50 mm



DÉSIGNATION	RÉF.
Mini standard PABX 2 lignes pour 8 postes	<b>280000</b>

### Téléphone office + sans fil

#### Avec répondeur enregistreur !

La configuration idéale pour une installation classique tout en conservant la mobilité du sans fil.

- Ecran LCD 3 lignes sur chaque poste
- Base DECT/GAP dans le téléphone fixe, supporte 5 DECT
- 1 Combiné sans fil DECT avec accu. et socle chargeur
- Répertoire commun Fixe et DECT : 150 numéros



GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone OFFICE + SANS FIL DECT/GAP	<b>284920</b>

### Poste THOMSON VoIP SIP

#### Les références !

Le ST-2022 et le TB30 sont totalement compatibles avec les solutions professionnelles de Téléphone sur IP qu'elles s'appuient sur la technologie Centrex ou sur les IP-PBX (Asterisk, Cisco, Alcatel...)

- Ecran LCD pour info/paramétrage
- 2 ports RJ45 (dont 1 PoE)
- Standard VoIP SIP V2



Réf. 284600

### THOMSON

DÉSIGNATION	RÉF.
Thomson ST-2022 VoIP SIP PoE avec alim	<b>284600</b>
Thomson TP30 VoIP SIP PoE auto alimenté	<b>284631</b>
Injecteur PoE pour téléphone VoIP PoE	<b>302415</b>



Réf. 284830

Réf. 284810

Réf. 284820

### COMMENT ÇA MARCHE ?



### Téléphone CLIP rétro-éclairé

#### Fixation murale ou sur bureau !

Ce téléphone analogique compact et économique est idéal pour déployer votre réseau de téléphone de service dans vos bâtiments. Son écran et son clavier rétro-éclairé permettent une installation dans tous les endroits et son voyant LED vous signale un appel en absence.

- 10 mémoires pour sélection abrégée
- Ecran à LCD 3 lignes avec touche de navigation
- LED Message : témoin appel manqué
- Fixation murale ou sur bureau

GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone CLIP mural à écran LCD 3 lignes	<b>284910</b>

### Poste téléphone Temporis Pro

#### Avec prise pour Casque RJ-9 !

- Haut-parleur et fonction mains libres
- Multiples sonneries à volume réglable
- Led pour appel entrant
- 10 mémoires directes



Réf. 284073

Réf. 284075

DÉSIGNATION	RÉF.
Temporis Pro 350	<b>284073</b>
Temporis Pro 700 à écran LCD	<b>284075</b>



### Téléphone sans fil DECT ECOmode Blanc

#### ÉCOmode moins d'ondes inutiles !

Poste téléphonique sans fil à faible rayonnement pour ligne analogique compatible avec les lignes des Box ADSL.

- Conforme DECT GAP
- ECOmode : Radiation réduite, santé préservée
- Afficheur rétro-éclairé
- Répertoire Interne 50 entrées
- 10 sonneries par combiné
- Fonction réveil matin
- Menu en 16 langues
- Compatible Box ADSL (Free/Orange/SFR...)

PREMIER PRIX !



Réf. 284973



DÉSIGNATION	MODELE	RÉF.
Téléphone DECT Blanc ECOmode	1 base + 1 combiné	284971
	1 base + 2 combinés	284972
	1 base + 3 combinés	284973

### Téléphone sans fil DECT Lumineux et Touches XL

#### Spécial milieux bruyants !

Le volume sonore amplifié, le gros voyant rouge et les larges touches permettent d'utiliser ces combinés DECT sans fil dans de nombreux endroits industriels ou tout autres environnements de production où l'on ne doit pas manquer un appel important.

- Sonnerie +85dB
- Affichage visuel d'appel : Gros voyant rouge
- Volume sonore réglable jusqu'à 35dB
- Portée 50m intérieur/300m ext.
- Autonomie 10h comm/100h veille
- Avertisseur sonore : niveau des Piles et Base hors portée

Réf. 284953



DÉSIGNATION	MODELE	RÉF.
Téléphone sans fil DECT Lumineux et touches XL	1 base + 1 combiné	284951
	1 base + 2 combinés	284952
	1 base + 3 combinés	284953

### Téléphone DECT étanche et flottant

#### 30 mn sous l'eau à 1 m de profondeur !

Ce poste téléphonique sans fil est idéal pour une utilisation en extérieur, le combiné est submersible et remonte rapidement à la surface de l'eau pour le repérer facilement grâce à sa couleur orange le rend facilement repérable et le repêcher.

- Chargement par induction (pas de contact électrique)
- Ecran LCD 1,6" 2 lignes texte + 2 lignes icônes
- Jusqu'à 4 combinés par base
- Autonomie 10 h / 168 h en veille



DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone DECT Etanche IPX7 Base+Combiné	284405
Combiné supplémentaire Etanche	284830

### MiniStandard DECT 2 lignes - 2 combinés

#### Répondeur intégré !

Raccordez la base DECT à 2 lignes téléphoniques (ex : ligne RTC et Ligne VoIP de votre box ADSL) et choisissez L1/L2 à partir des combinés sans fil DECT. Utilisez les fonctions de transfert de ligne, conférences à 3, Va-et-Viens, communication internes...

BAISSE DE PRIX !



Réf. 284285



Gigaset

DÉSIGNATION	RÉF.
Ministandard Gigaset C285 Duo - 2 lignes - 2 combinés	284285
Gigaset C28H Combiné supplémentaire	284286

### Téléphone DECT SIP VoIP

#### Fonctionne avec les comptes SIP des Freebox !

La base de ce téléphone peut se raccorder sur la prise téléphonique d'un modem Triple Play type ADSL Box et vous permet d'avoir accès aux 2 lignes (analogique et SIP VoIP) simultanément.

Vous pouvez ainsi recevoir un appel sur votre ligne RTC pendant que vous êtes en communication avec votre DECT SIP VoIP

- Supporte 3 comptes SIP + 1 RTC
- La base supporte 8 combinés DECT
- Compatible Comptes SIP 2.0
- Prise casque Jack 2.5mm



doro

DÉSIGNATION	RÉF.
Matra ip880DECT SIP Base + 1 combiné	284395
Combiné supplémentaire	284396

### Téléphone DECT GIGASET A420 Trio

- Ecran 4 lignes à grands caractères
- Rétro éclairage écran et clavier
- Menu à icône
- Répertoire 100 numéros
- Mains libres haute qualité sonore
- Autonomie : 22h com/240h veille

NOUVEAU



Gigaset

DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone DECT GIGASET A420 TRIO	284423

### Téléphone IP DECT SNOM M9

Le Snom M9 s'intègre naturellement dans de différents PBX IP basés SIP.

Il permet jusqu'à 4 appels en simultané et connecte jusqu'à 9 combinés et est déjà prêt pour l'IPv6.

C'est aussi le 1er DECT compatible avec MS Office Communication Server R2. Il propose aussi de nombreuses fonctionnalités, mains-libres, identification d'appels entrants et affichage noms, numéros et photos de l'interlocuteur, répertoire, calendrier, calculatrice et fonction d'alarme.

Réf. 284691



snom

DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone IP SNOM M9 Sans fil - Base + 1 combiné	284691
Combiné SNOM M9 supplémentaire	284692

### Téléphone 10 mémoires + 4 touches rapides

**Simple mais professionnel!**

Poste téléphonique sobre et élégant pour toutes vos installations classiques ou avec un standard PABX.

- Répertoire interne de 10 mémoires...
- 4 touches mémoires programmables
- Touche Flash (100-300ms)
- 3 types de sonnerie avec 3 niveaux sonores (faible/moyen/fort)



PREMIER PRIX !



DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone 10 mémoires et 4 touches rapides	284095

### Téléphone analogique avec écran

**Fonctionne sans batterie!**

- Téléphone mains-libres
- Affichage du numéro de l'appelant (CLIP)
- Fonctionne sans batterie ni adaptateur secteur (mémoire EEPROM)
- Répertoire 100 noms et numéros
- Liste des 20 derniers appels reçus
- Liste des 10 derniers appels émis
- Affichage de la date et de l'heure
- Indication des appels manqués
- Position bureau ou murale
- Numérotation FV/DC



DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone analogique avec écran	284090

### Poste téléphonique de bureau

**Le confort et qualité à prix serré !**

Téléphone avec écran LCD pour installation sur ligne de téléphone classique ou derrière un central PABX. Il possède les modes mains-libres et affiche le numéro de l'appelant ainsi que son nom s'il est enregistré parmi les 70 emplacements du répertoire interne.

- Écran LCD 3 lignes de texte
- Mémoires : 70 N° / 76 appels / Bis 10 N°
- Menu 16 Langues
- Touche mains-libres
- Compatible PABX et ligne ADSL



GARANTIE 2 ANS PREMIER PRIX !



DÉSIGNATION	RÉF.
Poste Téléphonique de bureau	284065

### Téléphone de bureau conférencier intégré

Téléphone au design moderne avec bouton spécial pour le transformer en conférencier et sonoriser une réunion dans un bureau de 20m².

- Écran LCD 4 lignes de texte
- 25 mémoires + 4 appel 'one touch'
- Bouton mode Conférencier mains libre / mode Téléphone
- Volume HP ajustable jusqu'à 80dB
- Microphone haute sensibilité : portée plus de 2m

BAISSE DE PRIX !



HAUT PARLEUR



DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone LCD Conférencier intégré	284495

### Téléphone grosses touches LCD

Téléphone à touches extra-grandes avec un excellent affichage grâce à un grand écran LCD rétro-éclairé. Compatible avec les prothèses auditives.

- Réglage du volume sonore de l'écouteur et de la sonnerie
- Combiné adapté aux appareils de correction auditive
- Affichage de date et heure
- Montage mural possible



GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone grosses touches à écran LCD éclairé	284950

### Téléphone grosses touches & voyant d'appel

**Visualisez vos appels!**

Installez ce poste téléphonique dans un endroit bruyant sans craindre de perdre un appel grâce à son avertisseur lumineux. Ses grosses touches permettent aussi de composer facilement vos numéros.

- Fonction mains libres
- 3 touches rapide + 10 mémoires internes
- Volume HP et sonnerie réglable
- Fixation murale possible



DÉSIGNATION	RÉF.
Téléphone grosses touches et voyant d'appel	284133

### Interphone portier VoIP SIP caméra vidéo intégrée

S'intègre facilement sur tout IPBX protocole SIP v2. Sa caméra vidéo incorporée permet de visionner l'appelant sur un téléphone VoIP intégrant la vidéo ou sur ordinateur.

- Ouverture de porte commandée par téléphone IP ou ordinateur
- Interphone 2 boutons programmables par page Web
- Compatible IPBX Cisco/Asterisk/Panasonic
- Caméra vidéo codec H.263 - H.264
- Auto Alimentable par RJ-45 PoE 802.3af

**CAMÉRA INFRAROUGE!**  
Efficace même par faible luminosité!



**2 BOUTONS Programmables en réseau!**



CERTIFIÉ ALCATEL  
OMNIPXC OFFICE R8.0



DÉSIGNATION	RÉF.
Interphone Portier VoIP Caméra intégrée	284650

### Mini téléphone VoIP Skype USB à écran LCD

**Carte son intégrée!**

Ajoutez ces téléphones à votre ordinateur pour recevoir et appeler avec Skype. Les téléphones sonnent pour tous les appels entrants et leurs écrans LCD affichent les informations de votre communication. S'installent facilement même sur un ordinateur n'ayant pas de carte son.

- Écran LCD pour affichage durée de l'appel
- Autoalimenté par USB avec sonnerie intégrée
- Touches de numérotation et de navigation Skype

Réf. 284083



Réf. 284084



DÉSIGNATION	RÉF.
Mini téléphone VoIP Skype USB	284083
Téléphone bureau VoIP Skype	284084