

**Télémetre à ultrason**

- Large afficheur LCD à rétro-éclairage blanc
- Choix entre unités de mesure métriques / britanniques
- Calcul de la superficie et du volume
- Données peuvent être mémorisées dans 5 groupes de mémoire
- Extinction automatique / manuelle
- Alarme lors de mesures erronées
- Livré avec pochette



**NOUVEAU!**

DÉSIGNATION

RÉF.

Télémetre à ultrason

815573

**Testeur multiple ProLAN**

**La version professionnelle !**

Testeur vraiment pratique permettant de lire facilement la configuration des câbles 10Base T, 10Base 2, RJ-45 / RJ-11 et Token Ring en comparant le signal émis et le signal reçu. Grâce aux deux modules séparés, il peut tester le câblage avant ou après l'installation. Cela devient très facile de vérifier la continuité du câble, les court-circuits, les coupures et les mauvais branchements.

- 1 boîtier module principal
- 1 module remote terminator avec une rangée de voyants numérotés de 1 à 8 et GND avec un connecteur RJ-45 STP



DÉSIGNATION

RÉF.

Testeur multiple Prolan (BNC, RJ-45)

045100

**Tout l'univers de la soudure**

**Tout l'équipement pour réaliser de bonnes soudures !**

Réf. 815510 :

Station de Soudage 50 W.  
Réglage de la température manuelle.  
Température de 175° à 480°

Réf. 815700 :

Permet de dessouder des composants sur un circuit imprimé et d'enlever le surplus de soudure.  
Longueur de 1,6 m, largeur de 2.5 mm

Réf. 815520 :

Matière ABS et aluminium.

Longueur de 190 mm

Réf. 815801 :

Bobine de soudure sans plomb



Réf. 815510

DÉSIGNATION

RÉF.

Station de soudage

815510

Tresse à dessouder

815700

Pompe à dessouder

815520

Bobine de soudure

815801

**Testeur LAN RJ-11 / RJ-12 / RJ-45**

**Le plus économique !**

- Exécute automatiquement les tests pour continuité, câblage ouvert, court-circuité et croisé
- Commutateur permet de choisir entre test lent ou rapide
- Alimentation : pile 9 V (non inclus)



PREMIER PRIX !



DÉSIGNATION

RÉF.

Testeur LAN pour RJ-11 / RJ-12 / RJ-45

045130

**Testeur réseau avec générateur de signal**

**Recherchez la coupure de vos câbles !**

- Permet de tester le câblage RJ-45 réseau / RJ-12 téléphonie
- Localisation des câbles dans un mur ou une goulotte
- Le mode générateur permet la recherche d'une coupure sur un câble réseau ou téléphonique



DÉSIGNATION

RÉF.

Testeur réseau avec générateur de signal

818131

**Station de soudage pro**

- Échelle de température avec afficheur à 7 segments
- Élément d'échauffement céramique avec capteur de température
- Puissance max. du corps de chauffe : 48W
- Réglage manuel de la température
- Indication d'activation par LED
- Plage de température : 150 - 420°C
- Tension de travail : 24V



DÉSIGNATION

RÉF.

Station de soudage pro

815149

NOUVEAU!

### Pince ampèremétrique

- Tension continue de 200 Mv à 600 V
- Tension alternative de 200 à 600 V
- Courant alternatif de 20 à 1000 Amp
- Résistance de 200 à 2 Még ohms
- Température de 0 à 750° C
- Mémoire
- Sacoche de transport



DÉSIGNATION	RÉF.
Pince ampèremétrique	045072

### Testeur Ethernet actif

Permet de déterminer les problèmes de transmission sur les éléments actifs de votre réseau.

- LED de contrôle
- Bouton de test



DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur Ethernet actif	180440

### Testeur réseau actif

- Teste les caractéristiques physiques des cordons ou câbles.
- Plan de câblage pour les paires de fils rompues inversées et les paires de fils mal câblées
- Il mesure la longueur des paires de fils sans remote
- Une fonction intégrée de Portfinder permettant de localiser les points de connexion du réseau et les répéteurs multiports correspondants (hub switch)



DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur réseau actif	045173

### Testeur Lan Gigabit

2 testeurs en 1 !

Permet de tester un réseau actif.

- Fonction détection du type réseau auto négociation
- Fonction test POE( détection de courant POE)
- Débit sur le un port jusqu'au Gigabit
- 2 prises RJ-45 pour tester directement le switch / Hub et l'autre pour tester la carte réseau



DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur Lan Gigabit	045172

### Testeur de fibre optique

Ce testeur vous permet de mesurer l'atténuation d'une fibre.

Une atténuation importante peut signifier un mauvais sertissage de la fibre.

- Tableau de correspondance fourni avec l'appareil
- Mesure les fibres mono et multi-mode
- Connecteur fibre universel
- Affichage 2 chiffres



**SIMPLE !**  
Connecteur fibre universel !

DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur fibre optique	045150

### Multimètre digital

- Tension continue de 200 mV à 600 V
- Tension alternative de 200 à 600 V
- Courant continue de 200 µA à 10 Amp
- Résistance de 200 ohms à 2 Még Ohms
- Test transistor
- Teste diode
- Enveloppe de protection type caoutchouc
- Mémoire et rétro éclairé



**NOUVEAU!**

DÉSIGNATION	RÉF.
Multimètre digital	045074

### Multimètre détecteur de tension 2 en 1

#### Détecteur de tension sans contact !

Plus besoin de régler le calibrage de chaque fonction  
Exemple : Position tension alternative ( l'appareil affiche la tension directement mesurée sans calibrage de votre part)

- **Détecteur de tension sans contact incorporé dans le multimètre**
- Tension continue 200 mV à 600 V
- Tension alternative 200 mV à 600 V
- Courant alternatif et continu de 200 µA à 10 Amp
- Résistance de 200 ohms à 20 Még ohms
- Test batterie 1.5 v, 3v, 9v
- Capacité de 20 nf à 1000 µF



**DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT**

**NOUVEAU!**

DÉSIGNATION	RÉF.
Multimètre détecteur de tension 2 en 1	045071

### Testeur câble tracker

#### 3 appareils en 1 !

Ce testeur vous permet de repérer et tester votre réseau.  
Ce kit tout en un réunit les éléments suivants :

- 1 testeur de câble point à point,
- 1 identificateur de prises murales,
- 1 testeur réseau (écran).

Il est fourni avec un émetteur pour les tests point à point de cordons réseaux et de câbles installés, avec un testeur de ligne qui détecte les circuits actifs. La fonction de vérification de l'identité permet à l'utilisateur de vérifier jusqu'à 100 prises murales sans avoir à étiqueter les câbles. Le testeur de réseau fait clignoter le voyant lumineux sur le hub/switch réseau, ce qui facilite l'identification des prises, des câbles. Détecte l'activité et la vitesse des réseaux. Avec ce kit, vous allez pouvoir identifier chacune des prises réseaux disséminées dans vos locaux ou contrôler une installation existante afin de détecter les pertes ou coupures éventuelles.



#### LE TESTEUR DE CÂBLE TRACKER EXPLIQUÉ :



DÉSIGNATION	RÉF.
Testeur câble tracker	045170

NOUVEAU!

### Multimètre et testeur RJ-11 / RJ-45

#### Multimètre numérique 3 en 1 !

Fonction multimètre, testeur RJ 11 téléphone et testeur réseau RJ45

- Tension continue de 200 mv à 1000 v
- Tension alternative de 200 mv à 700v
- Courant de 200 µA à 10 Amp continu et alternatif
- Test de continuité et polarité des diodes
- Test des résistances de 200 ohms à 200 m ohms
- Test des batteries
- Test ligne téléphonique
- Test de continuité des câbles et des paires RJ 45.
- Protection par fusible
- Classe 2 sous 1000v
- Fonction mémoire et rétro éclairage



Testeur RJ-11 et RJ-45

DÉSIGNATION	RÉF.
Multimètre et testeur RJ-11 / RJ-45	045073

### Multimètre multifonction

Plus besoin de régler le calibrage de chaque fonction

Exemple : Position tension alternative ( l'appareil affiche la tension directement mesurée sans calibrage de votre part)

- Tension continue de 200 mv à 1000 v
- Tension alternative de 200 mv à 700v
- Courant de 200 µA à 10 Amp continu et alternatif
- Fréquence de 50 Hz à 100 kHz
- Résistance de 400 Ohms à 40 Meg ohms
- Test de continuité et polarité des diodes
- Capacité de 50 nf à 100 µF
- Température de -50 ° à 400 °
- Protection par fusible
- Classe 2 sous 1000v
- Fonction mémoire et rétro éclairage



Sonde

DÉSIGNATION	RÉF.
Multimètre multifonction	045075

NOUVEAU!

### Grip fil / pince crocodile / cordon fiche banane

#### Tout le nécessaire à portée de main !

Grips fils : adaptés pour les prises de 4 mm – longueur 135 mm

Pinces crocodiles isolées : prise de 4 mm – longueur 53 mm (lot de 5)


Cordons fiches bananes : longueur de 1 m – 3 A 125 VAC



DÉSIGNATION	COULEUR	RÉF.
Jeu de pointe de touche	Rouge	817040
Grips - fil 135 mm	Noir	817000
	Rouge	817010
Pince crocodile isolée	Noir	817020
	Rouge	817030
Cordon fiche banane	Noir	817050
	Rouge	817070
	Vert	817060

### Embase adhésive pour toron

- Dimensions 29 x29 mm
- Fixation adhésive ou vis (non fournie)
- Pour collier largeur 6 mm max.
- Sachet de 100 pièces



DÉSIGNATION	RÉF.
Embase adhésive pour toron (100 pièces)	629162

### Boîte de colliers serre câbles

- 100 Colliers par couleur
- 100 x 2,7 mm blanc ,bleu, rouge, vert ,jaune
- 300 colliers blanc 200 x 4,7 mm
- 50 colliers blanc 280 x 4,7 mm



DÉSIGNATION	RÉF.
Boite de 850 colliers serre câbles	629163