

Onduleur 650VA 300W

Onduleur line Interactive

- Protection surtension et parafooudre
- 2 Prises IEC sécurisées
- 1 prise IEC parafooudre
- Autonomie 10 mn à 50% de charge

TOP PRIX

**Dexian**

Désignation	Puissance (VOLT)	Puissance (WATT)	Réf.
Onduleur	650 VA	300 W	791531

Réf. 791531



VUE ARRIÈRE

**Onduleur line interactive**

- Onduleur line Interactive
- Affichage LCD : Tension entrée / sortie et charge batteries
- Protection surtension
- 1 port communication USB avec soft
- 2 Prises IEC Réf. 751533, Réf. 751534, Réf. 791535
- 3 Prises IEC Réf. 791536, Réf. 791538
- 4 Prises IEC Réf. 791539
- Autonomie 10 mn à 50 % de charge

Dexian

Désignation	Puissance (VOLT)	Puissance (WATT)	Réf.
Onduleur LCD	500 VA	300 W	751534
	650 VA	390 W	751533
	800 VA	460 W	791535
	1000 VA	600 W	791536
	1500 VA	880 W	791538
	2000 VA	1100 W	791539

Réf. 751534



VUE ARRIÈRE

**Onduleur line interactive rackable**

- Onduleur rackable line Interactive avec AVR
- Affichage LCD
- Tension entrée sortie charge des batteries
- Protection surtension
- Port communication RS232 et USB avec soft
- Protection RJ11
- 6 prises IEC

Dexian

Désignation	Puissance (VOLT)	Puissance (WATT)	Réf.
Onduleur rackable	1500 VA	1050 W	791542
	2000 VA	1340 W	791543
	3000 VA	2100 W	791544

Réf. 791542



VUE ARRIÈRE

**Onduleur prises françaises**

Protégez et sauvegardez vos informations !

- 1 port de communication USB
- Logiciel fourni
- Réf. 791796 : 3 Prises sécurisées / 3 protégées
- Réf. 791797 & Réf. 791798 : 4 Prises sécurisées / 4 protégées
- Garantie 3 ans

GARANTIE 3 ANS



Réf. 791796



Désignation	Puissance (VOLT)	Puissance (WATT)	Réf.
Onduleur prises françaises	500 VA	250 W	791796
	700 VA	350 W	791797
	1000 VA	500 W	791798

Onduleur X2 Line Interactive

- Technologie : Line Interactive avec régulation automatique de tension
- 4 prises IEC sécurisées : Réf. 791011, Réf. 791012 et Réf. 791013
- 6 prises IEC sécurisées : Réf. 791014
- Pas de port communication

Réf. 791011



GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	RÉF.
Onduleur X2	500 VA	250 W	791011
	700 VA	350 W	791012
	1 000 VA	500 W	791013
	1 500 VA	900 W	791014

Réf. 791014



Onduleur X3 Line Interactive

Pour vos équipements bureautique

Technologie Line Interactive avec double régulation de tension (AVR) contrôlée par microprocesseur. Une protection permanente sur les 3 prises sécurisées.

- Port de communication USB
- 3 prises sécurisées IEC
- 1 prise para surtension IEC
- Prises protection para surtension RJ-11
- Compatible XP / VISTA

GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	RÉF.
Onduleur X3	500 VA	240 W	791021
	650 VA	360 W	791022
	800 VA	480 W	791023
	1 000 VA	500 W	791024

Réf. 791021



Onduleur X3 LCD

Onduleur line interactive avec AVR !

- 4 prises sécurisées pour le 1200 VA
- 6 prises sécurisées pour le 1600 / 2000 VA
- 9 prises sécurisées pour le 2500 VA
- Fonction redémarrage automatique au retour du secteur
- Port de communication USB

GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	RÉF.
Onduleur X3 LCD	1 200 VA	600 W	791025
	1 500 VA	900 W	791026
	2 000 VA	1 200 W	791027

Réf. 791025



Onduleur X4 Line Interactive tour et rackable

2 en 1 !

- Protection RJ 11
- Port communication USB
- Rails en option
- 8 prises IEC pour les Réf. 791081 et Réf. 791082
- 6 prises IEC + 1 prise C19 Réf. 791083
- Encombrement 2U

Réf. 791084



Réf. 791081



GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	RÉF.
Onduleur X4 RT	650 VA	325 W	791084
	850 VA	425 W	791085
	1000 VA	500 W	791086
Rails pour X4	650 / 850 / 1000		791087
Onduleur X4 RT	1 500 VA	900 W	791081
	2 000 VA	1200 W	791082
	3 000 VA	1800 W	791083
Rails pour X4	1500 / 2000 / 3000		791077



Onduleur E2 LCD On Line

Onduleur tour!

- Protection RJ-11 pour les Réf. 791061 et Réf. 791062
- Protection RJ-11/45 pour les Réf. 791063, Réf. 791064 et Réf. 791065
- Port communication USB pour toutes les références
- Port communication RS-232 pour les Réf. 791064/ Réf. 791065
- 4 Prises IEC sécuruées pour les Réf. 791061, Réf. 791062 et Réf. 791063
- 6 Prises IEC sécuruées pour les Réf. 791064 et Réf. 791065

Réf. 791061

GARANTIE 2 ANS



Réf. 791064



DÉSIGNATION	PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	RÉF.
Onduleur E2 LCD	600 VA	360 W	791061
	800 VA	480 W	791062
	1 000 VA	700 W	791063
	1 500 VA	1 050 W	791064
	2 000 VA	1 400 W	791065

Onduleur E3 LCD RT On Line

Onduleur tour et rackable!

- 6 Prises sécuruées pour les Réf. 791071 et Réf. 791072
- 8 Prises sécuruées pour les Réf. 791073 et Réf. 791074
- 6 Prises sécuruées pour les Réf. 791075 et Réf. 791076
- Protection RJ-11 et RJ-45
- Option SNMP



Réf. 791071



Réf. 791073



DÉSIGNATION	PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	RÉF.
Onduleur E3 LCD RT	1 000 VA	640 W	791071
	1 500 VA	880 W	791072
	2 000 VA	1 300 W	791073
	2 500 VA	1 600 W	791074
	3 000 VA	2 000 W	791075
	3 500 VA	2 500 W	791076
KIT rails de montage			791077

GARANTIE 2 ANS



Onduleur E4 LCD LT On line double conversion

- Protection 2 RJ-45
- Port communication RS232
- 1 et 2KVA 4 prises IEC
- 3 /5/6 KVA 6 Prises IEC

Réf. 791051



GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	RÉF.
Onduleur E4 LCD LT	1000 VA	800 W	791051
	2000 VA	1600 W	791052
	3000 VA	2400 W	791053
	5000 VA	4000 W	791054
	6000 VA	4200 W	791055
	10000 VA	8000 W	791056

Onduleur E6 LCD On Line double conversion

Onduleur tour et rackable!

- 6 prises sécuruées pour les Réf. 791040 et Réf. 791041
- 4 prises sécuruées pour la Réf. 791042
- 1 bornier pour les autres références
- Protection RJ-11/RJ-45

Réf. 791040



GARANTIE 2 ANS



DÉSIGNATION	PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	RÉF.
Onduleur E6 LCD On Line double conversion	1 000 VA	700 W	791040
	2 000 VA	1 400 W	791041
	3 000 VA	2 100 W	791042
	6 000 VA	4 200 W	791044
	8 000 VA	5 600 W	791047
	10 000VA	7 000 W	791048
Kit rail pour E6			791045